

Elenco Prezzi

Lavori di messa in sicurezza della viabilità interna al centro abitato - L.R. 31.07.1987, n. 24 - L.R. n. 7/06 - D.D.G. n. 19274 del 25.11.2008

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
1	E.01.20.10.d	<p>Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica</p> <p>Al m³ Euro cinquantadue/54</p>	m ³	€52,54
2	E.03.10.10.a	<p>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³</p> <p>Al m³ Euro ottantasei/49</p>	m ³	€86,49
3	E.03.10.20.a	<p>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm²</p> <p>Al m³ Euro novantacinque/38</p>	m ³	€95,38
4	E.03.10.30.a	<p>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm²</p> <p>Al m³ Euro cento/66</p>	m ³	€100,66
5	E.03.30.10.a	<p>Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione</p> <p>Al m² Euro diciotto/61</p>	m ²	€18,61
6	E.03.30.10.b	<p>Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione</p>		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		Al m ² Euro venticinque/04	m ²	€25,04
7	E.03.40.10.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature Al kg Euro uno/18	kg	€1,18
8	E.01.40.10.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo Al m ³ Euro uno/86	m ³	€1,86
9	U.05.10.70.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al m ² per ogni cm di spessore Al m ² Euro 0/10	m ²	€0,10
10	U.05.20.65.a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg/m ² di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg/m ² di emulsione bituminosa acida al 60% Al m ² Euro 0/50	m ²	€0,50
11	U.05.20.120.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Al m ² /cm Euro uno/45	m ² /cm	€1,45
12	E.01.50.10.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per trasporti fino a 10 km Al m ³ Euro sei/69	m ³	€6,69
13	E.01.50.90.b	Oneri per scarica autorizzata controllata di materiali di risulta Per detriti misti provenienti da scavi o demolizione esente da materiale inquinante Al mc Euro due/52	mc	€2,52
14	U.05.50.510.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
15	N.P.001	<p>applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² Al m² Euro tre/62</p> <p>Alzamento n. 30 pozzetti Al a corpo Euro millenovecentoventisette/85</p> <p style="text-align: center;">Il Progettista</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Procedimento Arch. Carmelo Borrello</p>	<p>m²</p> <p>a corpo</p>	<p>€3,62</p> <p>€1 927,85</p>